Plan1Health

Medical Innovations for Life



CATALOGUE

VASCULAR ACCESS AND INFUSION

CATALOGO

ACCESSI VASCOLARI ED INFUSIONE

POLYMED

Plan1Health
Medical Innovations for Life

POLYMED



A wide range of vascular access devices for every clinical condition

Un'ampia gamma di accessi vascolari per ogni condizione clinica

NOUVO SAFETY SET

Safety Closed I.V. Catheter System
Catetere Venoso con dispositivo di sicurezza

Issues are being raised concerning to the hygienic aspects of injection port of peripheral ported catheters. The new generation Closed IV Catheter system has improved patient care and provides protection to the health care professionals.

Il rischio di contaminazione attraverso le connessioni dei cateteri periferici è spesso motivo di preoccupazione. La nuova generazione di cateteri venosi a sistema chiuso ha migliorato sia il trattamento dei pazienti che la sicurezza degli operatori sanitari.

Needle Free Connector reduces the risk of catheter related bloodstream infections (CRBSI).
Connettore needle-free riduce il rischio di infezioni catetere-correlate (CRBSI).



Quick Flashback Needle Technology ensures successful venipuncture.
Con tecnologia quick flash back per una venipuntura efficace e di successo dalla prima procedura.

User friendly, Self Activating Safety Mechanism prevents needle stick injuries.
Con sistema di sicurezza con la protezione della punta dell'ago per prevenire le punture accidentali.

Flexible perforated soft wings.
Con alette super-soft.

NOUVO SAFETY SET

Advantages of Needle Free Connector in Nouvo Safety Set
Vantaggi del connettore needle-free nel nouvo safety set

Clear housing allows for visualization of the internal fluid path
il corpo trasparente permette la visualizzazione del canale interno

Effectively clears blood and blood residual with low flush volumes
permette la rimozione efficace di sangue e suoi residui, con un volume di lavaggio minimo

Minimal blood reflux in the catheter tip upon connection or disconnection with luer
minimo reflusso di sangue all'interno della punta del catetere durante le operazioni di connessione e disconnessione del connettore Luer.

Advantages: Safety and Comfort
Vantaggi: sicurezza e comfort

- Integrated system minimizes the number of manipulations reducing the risk of contamination & accidental disconnection
  Sistema integrato che minimizza il numero di manipolazioni riducendo il rischio di contaminazione e disconnessione accidentale
- Provides access into the peripheral vascular system for administration of fluids and drugs
  Permette l'accesso al sistema venoso periferico per la somministrazione di liquidi e medicinali
- Closed IV Catheter system supports two infusions at same time
  Il sistema Closed IV consente due infusioni contemporanee
- Provides safety to the patients from Hospital Acquired Infections and healthcare professionals from Needle Stick Injuries
  Protegge i pazienti dalle infezioni in ambito intraospedaliero e gli operatori sanitari dal rischio di punture accidentali
- Advanced Polyurethane catheter material ensures better bio-compatibility & longer indwelling time
  L'utilizzo di cateteri in Poliuretano di ultima generazione assicura la massima biocompatibilità e permette tempi di impianto prolungati
- Also available with two Needle Free Connectors and Straight Ports
  Disponibile anche con due Needle Free Connectors e Straight Port

Compatible with Power injectors upto 300 PSI. Also suitable for sub-cutaneous infusion
Compatibile con iniettori Power fino a 300 psi. Adatto anche per infusioni subcutanee

Size / Taglia	**Catheter O.D. mm** Catetere O.D. mm	**Catheter Length** Lunghezza Catetere **mm**	**Flow Rate** Portata **ml/min**	**Product Code (Y-site)** Codice prodotto (Y-site)		**Double Luer Lock** Doppio Luer Lock*	**Straight Luer Lock** Codice prodotto Singolo Luer Lock	**Stop Cock** Xxxx	**Stop Cock with NFC*** Xxxx
				Single NFC* Singolo NFC*	**Double NFC*** Doppio NFC*				
16G Grey/Grigio	1.70	32	125	11988	11980	11922	11930	11945	11936
18G Green/Verde	1.3	45	79	11990	11982	11954	11955	11946	11937
18G Green/Verde	1.3	32	84	11989	11981	11923	11931	11947	11938
20G Pink/Rosa	1.1	32	58	11991	11983	11924	11932	11948	11939
20G Pink/Rosa	1.1	25	61	11786	11785	11782	11783	11784	11788
22G Blue/Blu	0.9	25	33	11992	11984	11925	11933	11949	11940
24G Yellow/Giallo	0.7	19	18	11993	11985	11926	11934	11950	11941
26G Violet/Viola	0.6	19	15	11994	11986	11927	11935	11951	11942

*NFC: Needle Free Connector

I.V. CATHETER
I.V. CANNULA

Peripheral Safety I.V. Cannula
Cateteri venosi periferici per infusione

10310-10409
Polyflex
I.V. Cannula with port, snap fit cap & perforated wings
I.V. Cannula periferica due vie con porta d'iniezione e alette di fissaggio. In FEP o PUR.
Sizes : 14G to 26G
Misure da 14G a 26G

10210-10308
Polywin
I.V. Cannula without port & without wings
IV cannula monovia senza alette di fissaggio, in FEP o PUR.
Sizes : 14G to 26G
Misure da 14G a 26G

10450-10469
Polywin Plus
I.V. Cannula without port & with small perforated wings
IV cannula monovia con alette di fissaggio, in FEP o PUR.
Sizes : 14G to 26G
Misure da 14G a 26G

Common features / *Caratteristiche comuni*

- Special flexible wings to provide easy & secure fixation (except in Polywin & Polypen)
  Alette flessibili speciali per garantire un fissaggio facile e sicuro (eccetto nei modelli Polywin e Polypen)
- Advanced Polyurethane catheter material ensures better bio-compatibility & longer indwelling time
  Il materiale avanzato in poliuretano del catetere garantisce una migliore biocompatibilità e un tempo di permanenza più lungo
- Injection port with non-return silicon valve for intermittent medication (for ported Cannula only)
  Porta di iniezione con valvola in silicone antiriflusso per somministrazioni intermittenti (solo per cannule con porta di iniezione)
- Transparent flashback chamber for easy visualization
  Camera di reflusso trasparente per una facile visualizzazione

Available options / *Opzioni disponibili*

FEP catheter / *Catetere in FEP*
Hydrophobic bacteria retention filter / *Filtro idrofobico per la ritenzione batterica*

Size / Taglia		**Catheter O.D. mm** Catetere O.D. mm	**Catheter Length mm** Lunghezza Catetere mm	**Flow Rate ml/min** Portata ml/min
14G	Orange/Arancio	2.0	45	305
16G	Grey/Grigio	1.7	45	200
17G	White/Bianco	1.5	45	142
18G	Green/Verde	1.3	45	90
18G	Green/Verde	1.3	32	90
20G	Pink/Rosa	1.1	32	61
20G	Pink/Rosa	1.1	32	65
22G	Blue/Blu	0.9	25	36
24G	Yellow/Giallo	0.7	19	23
26G	Violet/Viola	0.6	19	17

I.V. Catheter with Quick Flashback Adva Needle Technology
Catetere con Tecnologia Quick Flashback Adva dell'ago

- Quick Flashback instantly confirms successful venipuncture
  flashback rapido che conferma istantaneamente il successo della venipuntura
- Adva Needle technology enhances success in first-prick of needle
  la tecnologia dell'ago Adva migliora il successo della puntura al primo tentativo
- Instant confirmation of blood flow along catheter body increases clinician's ability to successfully access the vein
  la conferma istantanea del flusso sanguigno attraverso il corpo del catetere aumenta l'abilità del medico di la probabilità di accedere con successo alla vena da parte del medico

Adva Needle Technology
Tecnologia dell'ago Adva

Standard I.V. Catheter
Catetere Standard

Visualization of flashback at the flashback chamber confirms venipuncture
Visualizzazione del ritorno sanguigno attraverso la camera di conferma per la venipuntura



Blood flows through the needle.
Il sangue fluisce attraverso l'ago.

Quick Flash Back I.V. Catheter
Catetere con Flash-Back Rapido

Observe quick flashback through Adva Needle
Osservare il flashback rapido attraverso Adva Needle



Quick visualization of blood flow through Adva needle along with catheter body confirms successful venipuncture.
Visualizzazione rapida del flusso di sangue attraverso l'Ago Adva con conferma del successo della venipuntura attraverso il catetere.

Available options
Opzioni disponibili

Violet *Viola*	Yellow *Giallo*	Blue *Blu*	Pink *Rosa*
26G	24G	22G	20G

Green *Verde*	White *Bianco*	Grey *Grigio*	Orange *Arancio*
18G	17G	16G	14G

Also available

Polyflon Adva I. V. Cannula
Polycan Adva I. V. Cannula
Polycath Adva I. V. Cannula
Polypen Adva I. V. Cannula
Polyneo Adva I. V. Cannula
Neonovo Adva I. V. Cannula
Polywin Adva I. V. Cannula
Polyflex Adva I. V. Cannula

POLYSAFETY-BC

Safety I.V. cannula with blood control
Cannula venosa con blood control

Manufactured by POLYMED



Blood Control I.V. Cannula

- Blood control IV catheter reduces the risk of blood exposure and contamination
  Il catetere endovenoso con sistema di controllo del reflusso riduce il rischio di esposizione e contaminazione da sangue
- Helps to maintain a clean access site
  Contribuisce a mantenere pulito il sito di accesso
- Passive safety mechanism automatically encapsulates sharp needle bevel, prevents accidental needle stick injuries
  Il meccanismo di sicurezza passivo incapsula automaticamente la punta dell'ago, prevenendo punture accidentali
- Needle Safety Guard significantly reduces the risk of transmission of blood borne pathogens like HBV, HCV & HIV.
  La protezione di sicurezza dell'ago riduce in modo significativo il rischio di trasmissione di patogeni ematici come HBV, HCV e HIV
- Advanced Polyurethane catheter material ensures better bio-compatibility & longer indwelling time.
  Il materiale avanzato in poliuretano del catetere garantisce una migliore biocompatibilità e un tempo di permanenza più lungo
- Perforated wings provide ventilation & prevent skin maceration.
  Le alette perforate favoriscono la ventilazione e prevengono la macerazione cutanea
- Reduces the risk of air in line when I.V. bottle runs dry.
  Riduce il rischio di ingresso di aria nella linea quando la fleboclisi si esaurisce
- Latex free, PVC free, DEHP free.
  Privo di lattice, PVC e DEHP

Clean, easy and efficient for patients and healthcare professionals
Pulito, semplice ed efficiente per pazienti e operatori sanitari
Compatible with Power injectors upto 300 PSI
Compatibile con iniettori power fino a 300 PSI

User friendly, Self Activating Safety Mechanism prevents needle stick injuries.
Con sistema di sicurezza con la protezione della punta dell'ago per prevenire le punture accidentali.

Flexible perforated soft wings.
Con alette super-soft.

Silicon Septum prevents Blood spillage.
Il setto in silicone previene la fuoriuscita di sangue.

Size / Taglia		Product Code Non-Ported Codice Prodotto Senza Porta	Product Code Ported Codice Prodotto con Porta	Catheter O.D. mm Catetere O.D. mm	Catheter Length mm Lunghezza Catetere mm	Flow Rate ml/min Portata ml/min
18G	Green/Verde	11812	11850	1.3	45	65
18G	Green/Verde	11813	11854	1.3	32	70
20G	Pink/Rosa	11814	11851	1.1	32	47
22G	Blue/Blu	11815	11852	0.9	25	28
24G	Yellow/Giallo	11816	11853	0.7	19	17

Safety arterial catheter
Catetere arterioso safety

Manufactured by POLYMED



13424-13425, 13433-13437

Safety Arterial Catheter
Catetere arterioso safety

- Suitable for arterial pressure monitoring and serial arterial blood gas determinations
  adatto per il monitoraggio della pressione arteriosa e determinazioni di emo-gas analisi arteriosa
- Sharp atraumatic needle bevel helps the procedure with minimal patient discomfort
  la punta atraumatica affilata facilita la procedura minimizzando il dolore al paziente
- Specially designed ON-OFF switch prevents backflow and exposure of blod to healthcare professional and provide safety from Air Embolism and contamination
  dispositivo ON-OFF appositamente progettato per prevenire reflusso ed esposizione del sangue agli operatori sanitari e previene inoltre il rischio di embolismi gassosi e contaminazione Safety
- Needle guard automatically covers the needle's sharp bevel after withdrawal of needle from the hub, minimizing the risk of Needle Stick Injury
  il dispositivo di sicurezza copre automaticamente la punta dopo la rimozione dell'ago, riducendo al minimo il rischio di punture accidentali
- Sizes: 20G & 22G
  dimensioni: 20G e 22G.

Needle Safety Guard
Dispositivo di sicurezza



On / Off Switch
Dispositivo on/off

Catheter Material Materiale Catetere	**Product Code** Codice prodotto **20G x 35 mm**	**Product Code** Codice prodotto **22G x 35 mm**	**Product Code** Codice prodotto **20G x 45 mm**	**Product Code** Codice prodotto **22G x 45 mm**
PUR	13433	13437	13425	13429

POLYLEAD-OTW

Mini Midlines

Manufactured by POLYMED



Over the Wire

Radio-opaque PUR catheter with fixation wings: to be used with Seldinger techique by introducer needle and straight guidewire.
Catetere radiopaco in Poliuretano con alette di fissaggio: da utilizzare con tecnica di Seldinger mediante ago introduttore e filo guida.

Kit contents
Contenuto del kit:

- Mini Midline Catheter
  catetere Mini Midline
- 21G Safety introducer needle
  ago introduttore Safety 21G
- Straight Nitinol guidewire
  guida Nitinol a punta dritta
- Securement device
  dispositivo di fissaggio
- Wound IV Dressing
  pellicola in poliuretano per medicazione
- Sterile drape
  telino sterile
- Needle Free Connector
  Connettore a Pressione Neutra
- Vasal dilator
  Dilatatore vasale

Fr Fr	**Size G** Taglia G	**Catheter Length mm** Lunghezza Catetere mm	***Max Flow rate ml/s** *Portata Max ml/s	**Guidewire Length mm** Lunghezza guida mm	**Introducer Needle Safety** Ago Introduttore Safety	**Ref Code** Codice Prodotto
4	18G	40	4	400	21Gx70 mm	50507
4	18G	60	4	400	21Gx70 mm	50508
4	18G	80	4	400	21Gx70 mm	50509
4	18G	120	4	400	21Gx70 mm	50510
3	20G	40	2	400	21Gx70 mm	50511
3	20G	60	2	400	21Gx70 mm	50512
3	20G	80	2	400	21Gx70 mm	50513
3	20G	120	2	400	21Gx70 mm	50514
2	22G	40	-	400	21Gx40 mm	50588
2	22G	60	-	400	21Gx40 mm	50589
2	22G	80	-	400	21Gx40 mm	50590
2	22G	120	-	400	21Gx40 mm	50591

***Compatible with Power Injectors up to 325 psi and 12 cP viscosity, except for 2Fr catheters**
Compatibile con iniettori power fino a 325 psi e viscosità di 12 cP, eccetto i cateteri 2Fr

Midline Catheter
Catetere Midline

Code Codice	**Lumen** Lume	**Catheter diameter** Diametro Catetere	**Material** Materiale	**Length mm** Lunghezza mm	***Max Flow rate ml/s** *Portata Max ml/s
Midline 25 cm - reverse taper					
201.62.10.13	Single	3FR	PUR	250	2
201.62.10.14	Single	4FR	PUR	250	5
201.62.10.15	Single	5FR	PUR	250	7
201.62.10.24	Double	4FR	PUR	250	2
201.62.10.25	Double	5FR	PUR	250	5
Midline 25 cm - without reverse taper					
201.67.12.13	Single	3FR	PUR	250	2
201.67.12.14	Single	4FR	PUR	250	5
201.67.12.15	Single	5FR	PUR	250	7
201.67.12.24	Double	4FR	PUR	250	2
201.67.12.25	Double	5FR	PUR	250	5
Midline 25 cm with stylet - without reverse taper ***Midline 25 cm con mandrino - senza reverse taper***					
201.67.22.13	Single	3FR	PUR	250	2
201.67.22.14	Single	4FR	PUR	250	5
201.67.22.15	Single	5FR	PUR	250	7
201.67.22.24	Double	4FR	PUR	250	2
201.67.22.25	Double	5FR	PUR	250	5
Midline 20 cm - without reverse taper					
201.67.32.13	Single	3FR	PUR	200	2
201.67.32.14	Single	4FR	PUR	200	5
201.67.32.15	Single	5FR	PUR	200	7
201.67.32.24	Double	4FR	PUR	200	2
201.67.32.25	Double	5FR	PUR	200	5
Midline 20 cm with stylet - without reverse taper ***Midline 20 cm con mandrino - senza reverse taper***					
201.67.42.13	Single	3FR	PUR	200	2
201.67.42.14	Single	4FR	PUR	200	5
201.67.42.15	Single	5FR	PUR	200	7
201.67.42.24	Double	4FR	PUR	200	2
201.67.42.25	Double	5FR	PUR	200	5

***Compatible with Power Injectors up to 300 psi and 12 cP viscosity**
Compatibile con iniettori power fino a 300 psi e viscosità di 12 cP

Kit All-in-One

HEALTHMID catheter/*Catetere HEALTHMID,* 21G Safety Introducer needle/*Ago Introduttore Safety 21G,* 21G Introducer needle/*Ago introduttore 21G,* Straight Nitinol guidewire/*Guida Nitinol a punta dritta,* Peel-Away Introducer Dilator/*Introduttore Dilatatore Peel-Away,* Safety scalpel/*Bisturi con sistema di sicurezza*, Needle Free Connector/*Connettore a Pressione Neutra*, 10ml Syringe/*Siringa 10ml,* Securement Device/*Dispositivo di Fissaggio*

Central venous catheters
Cateteri venosi centrali

NOVOCENT PROTEKT

Novocent Protekt

- A complete range of CVC with single, double, triple, and quadruple lumen, designed to meet the latest needs of intensive care and emergency medicine
  Gamma completa di CVC con singolo, doppio, triplo e quadruplo lume pensata per soddisfare le esigenze dell'attuale terapia intensiva e medicina d'urgenza

- Made of biocompatible polyurethane, firm during insertion and softening at body temperature for optimal handling and tissue conformity
  Realizzato in poliuretano biocompatibile, rigido durante l'inserimento e capace di ammorbidirsi alla temperatura corporea per una migliore maneggevolezza e adattamento ai tessuti
- Helps reduce the risk of vascular trauma
  Contribuisce a ridurre il rischio di traumi vascolari
- Radiopaque for X-ray visibility
  Radiopaco per la visibilità ai raggi X
- Clear markers to support accurate tip positioning
  Marcature ben definite per facilitare il corretto posizionamento della punta

- Soft, tapered tip specifically designed for smooth catheter insertion
  Punta morbida e rastremata appositamente progettata per un facile inserimento del catetere

- Flexible J-tip guidewire in nitinol, kink-resistant and designed to prevent vessel perforation and ensure smooth, controlled advancement
  Filo guida con punta a J flessibile in nitinol, resistente al kinking, progettato per prevenire la perforazione del vaso e garantire un avanzamento fluido e controllato

NOVOCENT PROTEKT

Central venous catheters
Cateteri venosi centrali

Variant Variante	Code Codice	Catheter diameter Diametro Catetere		Catheter Length mm Lunghezza Catetere mm
Single Lumen *Singolo Lume*	**17000**	3FR	20G	80
	17001	3FR	20G	130
	17002	3FR	20G	150
	17003	3FR	20G	160
	17004	3FR	20G	200
	17005	4FR	18G	130
	17006	4FR	18G	150
	17007	4FR	18G	160
	17008	4FR	18G	200
	17009	5FR	16G	160
	17010	5FR	16G	200
	17011	5FR	16G	300
	17012	6FR	14G	160
	17013	6FR	14G	200
	17014	6FR	14G	300
	17016	7FR	12G	200
	17017	7FR	12G	300
	17022	8FR	12G	200
	17023	9FR	11G	200
Double Lumen *Doppio Lume*	**17048**	4FR	22G (P) 22G (D)	80
	17030	4FR	22G (P) 22G (D)	130
	17031	4FR	22G (P) 22G (D)	160
	17032	4FR	22G (P) 22G (D)	200
	17050	5FR	20G (P) 18G (D)	80
	17033	5FR	18G (P) 20G (D)	130
	17049	5FR	18G (P) 20G (D)	160
	17034	5FR	18G (P) 20G (D)	200
	17035	7FR	16G (P) 16G (D)	160
	17036	7FR	16G (P) 16G (D)	200
	17037	7FR	16G (P) 16G (D)	300
	17038	7FR	14G (P) 18G (D)	160
	17039	7FR	14G (P) 18G (D)	200
	17040	7FR	14G (P) 18G (D)	300
	17045	7FR	18G (P) 14G (D)	200
	17046	7FR	18G (P) 14G (D)	300
	17041	8FR	14G (P) 14G (D)	160
	17042	8FR	14G (P) 14G (D)	200
	17043	8FR	14G (P) 14G (D)	300

Variant Variante	Code Codice	Catheter diameter Diametro Catetere					Catheter Length mm Lunghezza Catetere mm
Triple Lumen ***Triplo Lume***	**17065**	4.5FR	22G (P)	20G (D)	22G (M)		80
	17066	4.5FR	22G (P)	20G (D)	22G (M)		130
	17067	4.5FR	22G (P)	20G (D)	22G (M)		160
	17069	5FR	22G (P)	20G (D)	22G (M)		80
	17070	5FR	22G (P)	20G (D)	22G (M)		130
	17063	5FR	22G (P)	20G (D)	22G (M)		160
	17064	5FR	22G (P)	20G (D)	22G (M)		200
	17055	5.5FR	22G (P)	20G (D)	22G (M)		80
	17072	5.5FR	22G (P)	20G (D)	22G (M)		130
	17056	5.5FR	22G (P)	20G (D)	22G (M)		160
	17057	5.5FR	22G (P)	20G (D)	22G (M)		200
	17073	7FR	18G (P)	16G (D)	18G (M)		150
	17058	7FR	18G (P)	16G (D)	18G (M)		160
	17059	7FR	18G (P)	16G (D)	18G (M)		200
	17060	7FR	18G (P)	16G (D)	18G (M)		300
Four Lumen ***Quadruplo Lume***	**17261**	8FR	18G (P)	16G (D)	18G (M1)	18G (M2)	160
	17262	8FR	18G (P)	16G (D)	18G (M1)	18G (M2)	200
	17263	8FR	18G (P)	16G (D)	18G (M1)	18G (M2)	300
	17264	8.5FR	14G (P)	16G (D)	18G (M1)	18G (M2)	130
	17265	8.5FR	14G (P)	16G (D)	18G (M1)	18G (M2)	160
	17266	8.5FR	14G (P)	16G (D)	18G (M1)	18G (M2)	200
	17267	8.5FR	14G (P)	16G (D)	18G (M1)	18G (M2)	300
	17268	9FR	14G (P)	16G (D)	18G (M1)	18G (M2)	130
	17269	9FR	14G (P)	16G (D)	18G (M1)	18G (M2)	160
	17270	9FR	14G (P)	16G (D)	18G (M1)	18G (M2)	200
	17271	8FR	18G (P)	16G (D)	18G (M1)	18G (M2)	160
	17272	8FR	18G (P)	16G (D)	18G (M1)	18G (M2)	200



Kit contents - *Contenuto del kit*

- PUR radiopaque catheter with integrated suturable wings / *catetere in PUR radiopaco con alette di fissaggio con fori*
- Y-Introducer needle with valve / *ago introduttore valvolato con raccordo Y*
- Kink Resistant J-tip guidewire / *filo guida in Nitinol con punta a J resistente al kinking*
- Dilator/ *dilatatore*
- Luer lock syringe / *siringa con connettore Luer Lock*
- Scalpel / *bisturi*
- Catheter holder / *supporto per catetere*
- Catheter holder clamp / *clamp per catetere*
- 5 ml luer-lock syringe / *siringa luer lock 5ml*
- 3 Extension line clamps / *3 clamp prolunga catetere*
- 3 needle free connectors / *3 connettore needle free*
- Three-way stop cock / *rubinetto a tre vie*

Available options
Opzioni disponibili

Guidewire compatible-syringe
Siringa compatibile con filo guida

Needle Free Connector
Connettore Needle Free

HEALTH*PORT*®

Venous Port
Port venoso

ALL-IN-ONE KIT

Present in all HEALTHPORT kits
presente in tutti i kit HEALTHPORT

- Straight Huber needle 22G
  Ago di Huber 22G
- Luer connector
  Connettore Luer
- Peel-Away Introducer Dilator
  Introduttore Dilatatore Peel-Away
- 18G introducer needle
  Ago introduttore da 18 G
- 0,89 mm x 500 mm J-tip guidewire
  Guida a "J" da 0. 89 mm x 500 mm
- Stainless steel tunneler
  Tunnellizzatore in acciaio inossidabile

POWER LPT

EU-MDR Certified

Material Materiale	Base Dim. Base Ø mm	Septum Setto Ø mm	Height Altezza mm
Titanium	25	12.8	10

Max Flow Rate / *Portata Max:*
5ml/s with Max pressure 300PSI, Max Viscosity 12cP
5ml/s con Max pressione 300PSI, Viscosità Max 12cP

REF	Catheter Catetere	ø int. mm	ø ext mm	ø ext FR	Length Lunghezza mm	Power Injectable
201.26.12.30*	SIL	1.3	2.7	8	600	✓
201.26.12.20*	PUR	1.35	2.0	6	600	✓
201.26.12.33*	PUR	1.6	2.7	8	610	✓

In addition / *In aggiunta:

- A second PUR connector
  Un secondo connettore in PUR
- Syringe 10 ml
  Siringa 10 ml
- Blunt tip needle
  Ago punta tronca
- Vein lifter
  Solleva vena
- 20G x 25 mm huber needle with extension
  Ago huber con estensione 20G x 25 mm

ETI - EASY TO IMPLANT

EU-MDR Certified

Material Materiale	Base Dim. Base L X W mm	Septum Setto Ø mm	Height Altezza mm
Titanium	27.5x19	12.8	10.4

Max Flow Rate / *Portata Max:*
5ml/s with Max pressure 300PSI, Max Viscosity 12cP
5ml/s con Max pressione 300PSI, Viscosità Max 12cP

REF	Catheter Catetere	ø int. mm	ø ext mm	ø ext FR	Length Lunghezza mm	Power Injectable
201.19.17.30*	SIL	1.3	2.7	8	600	✓
201.19.17.20*	PUR	1.35	2.0	6	600	✓
201.19.17.33*	PUR	1.6	2.7	8	610	✓
201.19.17.41*	PUR	1.1	1.7	5	780	✓
201.17.12.21	SIL	1.0	2.0	6	780	X
201.17.12.31	SIL	1.5	2.7	8	780	X
201.17.12.41	PUR	1.1	2.1	5	780	X
201.17.17.21*	SIL	1.0	2.0	6	780	X
201.17.17.31*	SIL	1.5	2.7	8	780	X
201.17.17.41*	PUR	1.1	1.7	5	780	X

In addition / *In aggiunta:

- Syringe 10 ml
  Siringa 10 ml
- Blunt tip needle
  Ago punta tronca
- Vein lifter
  Solleva vena
- 20G x 25 mm huber needle with extension
  Ago huber con estensione 20G x 25 mm

PLP - PLASTIC LOW PROFILE

EU-MDR Certified

Material Materiale	Base Dim. Base Ø mm	Septum Setto Ø mm	Height Altezza mm
Titanium + PSU	27	13	10.6

Max Flow Rate / ***Portata Max:***
5ml/s with Max pressure 300PSI, Max Viscosity 12cP
5ml/s con Max pressione 300PSI, Viscosità Max 12cP

REF	Catheter Catetere	ø int. mm	ø ext mm	ø ext FR	Length Lunghezza mm	Power Injectable
201.24.12.30	SIL	1.3	2.7	8	600	✓
201.24.12.20	PUR	1.35	2.0	6	600	✓
201.24.12.33	PUR	1.6	2.7	8	610	✓
201.24.17.30*	SIL	1.3	2.7	8	600	✓
201.24.17.20*	PUR	1.35	2.0	6	600	✓
201.24.17.33*	PUR	1.6	2.7	8	610	✓
201.22.12.21	SIL	1.0	2.0	6	780	X
201.22.12.31	SIL	1.5	2.7	8	780	X
201.22.12.41	PUR	1.1	1.7	5	780	X
201.22.17.21*	SIL	1.0	2.0	6	780	X
201.22.17.31*	SIL	1.5	2.7	8	780	X
201.22.17.41*	PUR	1.1	1.7	5	780	X

In addition** / ***In aggiunta:

- A second PUR connector
  Un secondo connettore in PUR
- Syringe 10 ml
  Siringa 10 ml
- Blunt tip needle
  Ago punta tronca
- Vein lifter
  Solleva vena
- 20G x 25 mm huber needle with extension
  Ago huber con estensione 20G x 25 mm

POWER TI

EU-MDR Certified

Material Materiale	Base Dim. Base L X W mm	Septum Setto Ø mm	Height Altezza mm
Titanium	22x26	12.8	13

Max Flow Rate / ***Portata Max:***
5ml/s with Max pressure 300PSI, Max Viscosity 12cP
5ml/s con Max pressione 300PSI, Viscosità Max 12cP

REF	Catheter Catetere	ø int. mm	ø ext mm	ø ext FR	Length Lunghezza mm	Power Injectable
201.23.12.30	SIL	1.3	2.7	8	600	✓
201.23.12.20	PUR	1.35	2.0	6	600	✓
201.23.12.33	PUR	1.6	2.7	8	610	✓
201.23.17.30*	SIL	1.3	2.7	8	600	✓
201.23.17.20*	PUR	1.35	2.0	6	600	✓
201.23.17.33*	PUR	1.6	2.7	8	610	✓

In addition** / ***In aggiunta:

- A second PUR connector
  Un secondo connettore in PUR
- Syringe 10 ml
  Siringa 10 ml
- Blunt tip needle
  Ago punta tronca
- Vein lifter
  Solleva vena
- 20G x 25 mm huber needle with extension
  Ago huber con estensione 20G x 25 mm

MINIMAX

EU-MDR Certified

Material Materiale	Base Dim. Base L X W mm	Septum Setto Ø mm	Height Altezza mm
Titanium	21x16	9	8.6

REF	Catheter Catetere	ø int. mm	ø ext mm	ø ext FR	Length Lunghezza mm	Power Injectable
201.18.17.20*	PUR	1.35	2.0	6	600	✓
201.18.17.41*	PUR	1.1	1,7	5	780	✓
201.16.12.21	SIL	1.0	2.0	6	780	X
201.16.12.41	PUR	1.1	1,7	5	780	X
201.16.17.21*	SIL	1.0	2.0	6	780	X
201.16.17.41*	PUR	1.1	1,7	5	780	X

Max Flow Rate / ***Portata Max:***
5 ml/s with Max pressure 300PSI, Max Viscosity 12cP, 19G Huber needle
5ml/s con Max pressione 300PSI, Viscosità Max 12cP, ago huber 19G

Usage of a 22G Huber needle is recommended
L'utilizzo di un ago Huber 22G è consigliato

In addition** / ***In aggiunta:

- Syringe 10 ml
  Siringa 10 ml
- Blunt tip needle
  Ago punta tronca
- Vein lifter
  Solleva vena
- 22G x 19 mm huber needle with extension
  Ago huber con estensione 22G x 19 mm

LP - LOW PROFILE

EU-MDR Certified

Material Materiale	Base Dim. Base Ø mm	Septum Setto Ø mm	Height Altezza mm
Titanium	26	12.8	10.2

REF	Catheter Catetere	ø int. mm	ø ext mm	ø ext FR	Length Lunghezza mm	Power Injectable
201.15.12.21	SIL	1.0	2.0	6	780	X
201.15.12.31	SIL	1.5	2.7	8	780	X
201.15.12.41	PUR	1.1	1.7	5	780	X

HEALTHPICC®

Peripherally inserted central catheters
Cateteri centrali di inserzione periferica

Clamp with size and max flow rate indication
Clamp con indicazione taglia e portata massima

With or without taper design
Con o senza taper design

Power Injection

Marked every 1 cm over full length
Marcatura ogni 1 cm su tutta la lunghezza

Intracavitary ECG-compatible
Compatibile con ECG intracavitario

Peripherally inserted central catheters
Cateteri centrali di inserzione periferica

HEALTHPICC®

EU-MDR Certified



HEALTHPICC Reverse Tapering

Code / Codice		Lumen Lume	Catheter Diameter Diametro Catetere FR	Catheter Material Materiale Catetere	Catheter Length Lunghezza Catetere mm	Maximum flow rate Portata massima ml/s**
40cm Guidewire	80cm Guidewire					
201.60.10.13*	201.60.10.13L	Single	3	PUR	450	2
201.60.10.14	201.60.10.14L	Single	4	PUR	550	5
201.60.10.15	201.60.10.15L	Single	5	PUR	550	7
201.60.10.24	201.60.10.24L	Double	4	PUR	450	2
201.60.10.25	201.60.10.25L	Double	5	PUR	500	5

HEALTHPICC with Procedural Pack / ***HEALTHPICC con Pacco Procedurale***

Code / Codice		Lumen Lume	Catheter Diameter Diametro Catetere FR	Catheter Material Materiale Catetere	Catheter Length Lunghezza Catetere mm	Maximum flow rate Portata massima ml/s**
40cm Guidewire	80cm Guidewire					
201.60.04.13	101.60.04.13L	Single	3	PUR	450	2
201.60.04.14	101.60.04.14L	Single	4	PUR	550	5
201.60.04.15	101.60.04.15L	Single	5	PUR	550	7
201.60.04.24	101.60.04.24L	Double	4	PUR	450	2
201.60.04.25	101.60.04.25L	Double	5	PUR	500	5

*available with micro accessories for pediatric applications
disponibile con micro accessori per utilizzo pediatrico

**Max Flow Rate / *Portata Max:*
Max pressure 300 psi, Viscosity 12 cP.
Pressione Max 300 psi, Viscosità 12 cP

HEALTHPICC No Reverse Tapering

Code / Codice		Lumen Lume	Catheter Diameter Diametro Catetere FR	Catheter Material Materiale Catetere	Catheter Length Lunghezza Catetere mm	Maximum flow rate Portata massima ml/s**
40cm Guidewire	80cm Guidewire					
201.65.10.13*	201.65.10.13L	Single	3	PUR	550	2
201.65.10.14	201.65.10.14L	Single	4	PUR	550	5
201.65.10.15	201.65.10.15L	Single	5	PUR	550	7
201.65.10.24*	201.65.10.24L	Double	4	PUR	550	2
201.65.10.25	201.65.10.25L	Double	5	PUR	550	5

HEALTHPICC with Procedural Pack / ***HEALTHPICC con Pacco Procedurale***

Code / Codice		Lumen Lume	Catheter Diameter Diametro Catetere FR	Catheter Material Materiale Catetere	Catheter Length Lunghezza Catetere mm	Maximum flow rate Portata massima ml/s**
40cm Guidewire	80cm Guidewire					
102.65.04.13*	102.65.04.13L	Single	3	PUR	550	2
102.65.04.14	102.65.04.14L	Single	4	PUR	550	5
102.65.04.15	102.65.04.15L	Single	5	PUR	550	7
102.65.04.24*	102.65.04.24L	Double	4	PUR	550	2
102.65.04.25	102.65.04.25L	Double	5	PUR	550	5

*available with micro accessories for pediatric applications
disponibile con micro accessori per utilizzo pediatrico

**Max Flow Rate / *Portata Max:*
Max pressure 300 psi, Viscosity 12 cP.
Pressione Max 300 psi, Viscosità 12 cP

HEALTHPICC kit contents / *Contenuto del kit HEALTHPICC*

- HEALTHPICC Catheter / *Catetere HEALTHPICC*
- Stylet / *Mandrino*
- Stylet holder and T-connector / *Connettore a T con blocca mandrino*
- 21G Safety Introducer Needle / *Ago Introduttore Safety 21G*
- Straight Nitinol Guidewire / *Guida Nitinol a punta dritta*
- Peel-Away Introducer Dilator / *Introduttore Dilatatore Peel-Away*
- Needle Free Connector / *Connettore a Pressione Neutra*
- Securement Device / *Dispositivo di Fissaggio*
- 21G Introducer Needle / *Ago Introduttore 21G*
- 10 ml syringe / *Siringa 10 ml*
- Safety scalpel / *Bisturi con dispositivo di sicurezza*

Procedural Pack Kit Contents / *Contenuto Pacco Procedurale*

- Sterile disposable ECG cable / *cavo ECG sterile monouso*
- 2 Pre-filled syringes 10ml double sterile / *2 siringhe pre-riempite 10 ml doppia sterilità*
- Table cover / *Telo copri-tavolo*
- Surgical drape / *Telo chirurgico*
- 10 gauze pads 8-ply / *10 garze 8 strati*
- US probe sheath & single-dose gel / *coprisonda & gel monodose*
- Tourniquet / *Laccio emostatico*
- Face mask / *Mascherina chirurgica*
- 3 round gauze pads / *3 tamponi rotondi*
- Surgical gown / *Camice chirurgico*
- Transparent adhesive dressing / *Medicazione adesiva trasparente*
- Transparent graduated bowl 60ml / *Ciotola graduata trasparente 60ml*
- Safety hypodermic needle 25G x 25 mm / *Ago ipodermico safety 25G x 25 mm*
- Safety hypodermic needle 21G x 40 mm / *Ago ipodermico safety 21G x 40 mm*
- 5ml Luer Lock syringe / *Siringa Luer Lock 5ml*
- 10ml Luer Lock syringe / *Siringa Luer Lock 10ml*
- Rectangular graduated basin 3l / *Bacinella rettangolare graduata 3l*

Introduction Kits & Accessories / *Kit di Introduzione & Accessori*

Code Codice	**Description** Descrizione	**Introducer Needle** Ago introduttore	**Dilator / Introducer** Dilatatore/Introduttore	**Guidewire** Filo guida
201.60.51.03	Introducer Set 3FR short	21G x 40 mm	4FR x 50 mm	0.45 x 400 mm
201.60.51.04	Introducer Set 4FR short	21G x 40 mm	4.5FR x 50 mm	0.45 x 400 mm
201.60.51.14	Introducer Set 4FR	21G x 70 mm	4.5FR x 70 mm	0.45 x 400 mm
201.60.51.15	Introducer Set 5FR	21G x 70 mm	5.5FR x 70 mm	0.45 x 400 mm
201.60.60.14	Nitinol straight tip guidewire 80 cm *Guida Nitinol 80 cm*	-	-	0.45 x 800 mm
201.60.59.10	Introducer needle *Ago Introduttore*	21G x 40 mm	-	-
201.60.59.20	Introducer needle *Ago Introduttore*	21G x 70 mm	-	-
201.60.59.11	Safety introducer needle *Ago introduttore safety*	21G x 40 mm	-	-
201.60.59.21	Safety introducer needle *Ago introduttore safety*	21G x 70 mm	-	-
201.60.63.40	Peel-away introducer dilator Introduttore dilatatore peel-away	-	4FR x 50 mm	-
201.60.63.45	Peel-away introducer dilator Introduttore dilatatore peel-away	-	4.5FR x 50 mm	-
201.60.63.46	Peel-away introducer dilator Introduttore dilatatore peel-away	-	4.5FR x 70 mm	-
201.60.63.55	Peel-away introducer dilator Introduttore dilatatore peel-away	-	5.5FR x 70 mm	-
201.11.62.55	Tunneler 16.5 cm Tunnellizzatore 16.5 cm	-	-	-

For upper arm and femoral insertion
Per impianto nel braccio superiore e femorale

PICC PORT - MINIMAX

EU-MDR Certified



Features
Caratteristiche

- Minimally invasive port for brachial or femoral implantation and pediatric use* (from 12 years old)
  Port minimamente invasivo per impianto brachiale o femorale utilizzo pediatrico (da 12 anni di età)
- CT and MRI compatible
  CT e MRI compatibile
- Micro introducer kit for easy and safe peripheral access
  Kit di microintroduzione per un accesso periferico facile e sicuro

Material Materiale	**Wedge** Base L X W mm	**Septum** Setto Ø mm	**Height** Altezza mm
Titanium	21x16	9	8,6

REF	Catheter Catetere	ø int. mm	ø ext mm	ø ext FR	Length Lunghezza mm	Power Injectable
201.18.17.55	PUR	1.1	1.7	5	780	✓
201.16.17.55	PUR	1.1	1.7	5	780	X
201.16.12.55*	PUR	1.1	1.7	5	780	X

* this code does not include: (1) vein lifter, (1) 22G x 19 mm Huber needle with extension, (1) 10 ml syringe, (1) blunt tip needle.
** questo codice non include: (1) solleva vena, (1) ago di huber con estensione 22G x 19 mm, (1) siringa 10 ml, (1), ago a punta tronca*

Max Flow Rate / *Portata Max:*
5ml/s with Max pressure 300PSI, Max Viscosity 12cP, 19G Huber needle
5ml/s con Max pressione 300PSI, Viscosità Max 12cP, ago Huber 19G

Usage of a 22G Huber needle is recommended
L'utilizzo di un ago Huber 22G è consigliato

PICC PORT - ETI

EU-MDR Certified

Material Materiale	**Base Dim.** Base L X W mm	**Septum** Setto Ø mm	**Height** Altezza mm
Titanium	27.5x19	12.8	10.4

REF	Catheter Catetere	ø int. mm	ø ext mm	ø ext FR	Length Lunghezza mm	Power Injectable
201.19.17.55	PUR	1.1	1.7	5	780	✓

Max Flow Rate / *Portata Max:*
5ml/s with Max pressure 300PSI, Max Viscosity 12cP, 19G Huber needle
5ml/s con Max pressione 300PSI, Viscosità Max 12cP, ago Huber 19G

Usage of a 22G Huber needle is recommended
L'utilizzo di un ago Huber 22G è consigliato

Micro Introducer Kit / *Kit di microintroduzione:*
Luer connector / *Connettore Luer,* Straight Huber needle 22G / *Ago di Huber 22G,* Peel-away Introducer Dilator / *Introduttore Dilatatore Peel-Away,* 21G introducer needle / *Ago introduttore da 21G,* Straight Nitinol guidewire / *Guida Nitinol a punta dritta,* Stainless steel tunneler / *tunnellizzatore in acciaio inossidabile,* 10 ml syringe / *siringa 10 ml,* Vein lifter / *solleva vena,* Blunt tip needle / *Ago a punta tronca,* Huber needle with extension / *Ago huber con estensione.*

AVATAR TIP-LOCATOR®

The smart solution for central catheters tip location

La smart solution per la tip location del catetere venoso centrale

AVATAR TIP-LOCATOR by Plan1Health

EU-MDR Certified

1. **AVATAR suitcase** / *valigetta AVATAR*
2. **GE VSCAN wireless US probe** / *sonda ecografica wireless GE VSCAN*
3. **Inductive charging station for VSCAN** / *stazione di ricarica a induzione per VSCAN*
4. **AVATAR box**
5. **Tablet with dedicated Apps** / *Tablet con app dedicate*
6. **Tablet holder** / *Supporto tablet*

Product Code Codice prodotto	**Description** Descrizione
203.11.10.03	AVATAR TIP LOCATOR® SYSTEM with ultrasound probe / *con sonda ecografica*
203.10.10.02	AVATAR TIP LOCATOR® without ultrasound probe / *senza sonda ecografica*
F7835C	Sterile disposable ECG cable - alligator clip / *cavo ECG sterile monouso - clip coccodrillo*
0210.100	Sterile disposable ECG cable - Saline column / *cavo ECG sterile monouso - colonna salina*

Procedural Packs For MIDLINE & PICC Insertions
Pacco procedurale per PICC e MIDLINE

HEALTH START KIT

EU-MDR Certified

Code Codice	Description Descrizione	Contents Contenuto
706020AAGNMEB	Picc/Midline placement pack	See Pag. 22

SAFETY HUBER INFUSION SET

EU-MDR Certified

- Compatible with implantable ports
  Compatibile con port impiantabili
- Non-Coring needle maximizes port septum life
  Ago non-coring che massimizza la durata del setto del port
- Safety mechanism for protection from Needle stick injuriues
  Meccanismo di sicurezza per la protezione da punture accidentali
- PVC free & Power Injectable Extension Tubing
  Privo di PVC e dotato di prolunga power-injectable
- Soft wings provide ease of dressing and hanging
  Alette morbide per facilitare il fissaggio e il comfort del paziente
- Clamp to stop infusion as required
  Clamp per interrompere l'infusione quando necessario
- Optional Needle Free Y-Site for intermediate medication
  Y-site opzionale needle-free per somministrazioni intermedie
- Extension Tube Length: 190 mm
  Lunghezza tubo di prolunga: 190 mm
- Needle Length: 16 mm, 19 mm, 25 mm, 32 mm, 38 mm
  Lunghezza ago: 16 mm, 19 mm, 25 mm, 32 mm, 38 mm

Sizes available

19G 20G 22G

HUBER NEEDLES

EU-MDR Certified

- Compatible with implantable ports
  Compatibile con port impiantabili
- Non-Coring needle maximizes port septum life
  Ago non-coring che massimizza la durata del setto del port
- Latex & DEHP free
  Privo di lattice e DEHP
- Extension Line Length: 150 mm
  Lunghezza tubo di prolunga: 150 mm
- Needle Lengths: 16 mm, 19 mm, 25 mm, 32 mm
  Lunghezze dell'ago: 16 mm, 19 mm, 25 mm, 32 mm

Sizes available 19G 20G 22G

PAINFUSOR®

Continuous wound infiltration catheter
Catetere per infusione continua in ferita

EU-MDR Certified

PAINfusor



- Continuous wound infiltration catheter with micro holes for post-operative pain management
  Catetere multiforato per infiltrazione continua in ferita operatoria for la gestione del dolore post-operatorio
- Radiopaque catheter with advanced design to optimize flow distribution
  Catetere radiopaco con design avanzato per ottimizzare la distribuzione del farmaco
- High tensile strength indicating a lower risk of breakage
  Elevata resistenza alla trazione
- Laser-drilled micro holes over the entire fenestrated length
  Micro-fori eseguiti a laser lungo tutta la porzione fenestrata del catetere
- Markings to allow easy identification of fenestrated portion
  Tacca per indentificare inizio della porzione fenestrata
- Easy-to-use peel-away introducer needle, dressing, and catheter fixation
  Introduttore Peel-Away facile da utilizzare

REF.	Name	Fenestrated length	Overall length
203.06.10.02P	PAINFUSOR Catheter 2,5	2,5 cm	37,5 cm
203.06.10.07P	PAINFUSOR Catheter 7,5	7,5 cm	42,5 cm
203.06.10.15P	PAINFUSOR Catheter 15	15 cm	50 cm
203.06.10.22P	PAINFUSOR Catheter 22,5	22,5 cm	57,5 cm
203.06.10.30P	PAINFUSOR Catheter 30	30 cm	65 cm

HANDFILLER

Elastomers charging device
Dispositivo di caricamento per pompe elastomeriche

EU-MDR Certified

Code Codice
203.09.10.20

- Manual double-action pump to facilitate the filling of elastomeric pumps
  Pompa manuale a doppia azione per facilitare il riempimento delle pompe elastomeriche
- Simple and intuitive operation
  Funzionamento semplice e intuitivo
- Increases safety and reduces the operator's effort during the filling of elastomers
  Aumenta la sicurezza e riduce lo sforzo dell'operatore durante il riempimento
- Resistant to cleaning agents
  Resistente agli agenti di pulizia
- Compatible with 60ml syringes
  Compatibile con siringhe da 60 ml
- Equipped with feet and suction cups to prevent slipping during use
  Dotata di piedini e ventose per evitare lo scivolamento durante l'uso
- Customizable with laser-marked logo
  Personalizzabile con logo inciso al laser

Pre-filled Syringe with Saline Solution
Siringhe Pre-riempite con Soluzione Salina

PREFILLED SYRINGE

Manufactured by
POLYMED



Code / Codice	**Description** / Descrizione
90325	Pre-filled syringe with sodium chloride 0.9% - 20ml (sterile packed)
90315	Pre-filled syringe with sodium chloride 0.9% - 10ml (sterile packed)
90316	Pre-filled syringe with sodium chloride 0.9% - 5ml (sterile packed)
90317	Pre-filled syringe with sodium chloride 0.9% - 3ml (sterile packed)
90326	Pre-filled syringe with sodium chloride 0.9% - 20ml
90318	Pre-filled syringe with sodium chloride 0.9% - 10ml
90319	Pre-filled syringe with sodium chloride 0.9% - 5ml
90311	Pre-filled syringe with sodium chloride 0.9% - 3ml

- Polyflush provides safety to healthcare professionals by reducing the risk of needle stick injuries unlike conventional systems
  Polyflush garantisce maggiore sicurezza agli operatori sanitari riducendo il rischio di punture accidentali, a differenza dei sistemi convenzionali
- Avoids catheter damage as syringe diameter is inversely related to pressure generated at the distal end of the syringe. Smaller diameter syringes generate greater amounts of pressure than larger diameter syringes and can risk catheter damage
  Evita danni al catetere, poiché il diametro della siringa è inversamente proporzionale alla pressione generata all'estremità distale. Le siringhe di diametro più piccolo generano pressioni maggiori rispetto a quelle di diametro più grande, con conseguente rischio di danneggiare il catetere
- Gamma sterilized
  Sterilizzato a raggi gamma
- Also available in Single sterile & Double sterile version
  Disponibile anche in versione singolarmente sterile e doppia sterile

Disinfecting Cap
Tappo Disinfettante

POLYSWAB



Code Codice
90288, 90289, 90309, 90312, 90313, 90323, 90324

Available options
Opzioni disponibili

For female luer / *Per luer femmina*
For male luer / *Per luer maschio*
For haemodialysis Tego connectors
Per connettori da emodialisi Tego

- Provides instant active and efficient disinfection
  Garantisce una disinfezione attiva ed efficace immediata
- Compatible with all needle-free and luer access systems
  Compatibile con tutti i sistemi needle-free e connettori luer
- Eliminates inter-personal variation in compliance with' the scrub the hub' method of disinfection and saves nursing time
  Elimina la variabilità individuale legata al metodo "scrub the hub" e fa risparmiare tempo infermieristico
- Ergonomic design for smooth usage
  Design ergonomico per un utilizzo semplice e fluido
- PVC Free, Latex Free, DEHP Free
  Privo di PVC, lattice e DEHP
- Gamma Sterile
  Sterilizzato a raggi gamma
- Available in Single pack & Multi pack
  Disponibile in confezione singola e multipla
- Provide active disinfection for 7 days if not removed 70 % Isopropyl alcohol
  Garantisce disinfezione attiva fino a 7 giorni se non rimosso Contenente alcol isopropilico al 70%

ACCESSORIES - *ACCESSORI*

MICROPOLYSYTE

Needle Free Connectors - Standalone

- Neutral displacement connector
  Connettore a pressione neutra
- Needle-free technology, designed to reduce the risk of bacterial contamination and improve patient outcome
  Tecnologia needle-free, progettata per ridurre il rischio di contaminazione batterica e migliorare l'outcome del paziente
- Split-septum technology
  Tecnologia a setto diviso (split-septum)
- Straight fluid path & minimal dead space of 0.04 ml allows for lower flush volumes
  Percorso rettilineo del fluido e spazio morto minimo di 0,04 ml, che consente l'utilizzo di volumi di lavaggio ridotti
- Swabable surface for ease of disinfection
  Superficie disinfettabile tramite frizionamento, per facilitare la disinfezione
- Allows saline flush option which eliminates the risk of Heparin Induced Thrombocytopenia (HIT)
  Consente il lavaggio con soluzione salina, eliminando il rischio di trombocitopenia indotta da eparina (HIT)
- No latex or metal components, DEHP free, MRI compatible
  Privo di lattice e componenti metallici, senza DEHP, compatibile con risonanza magnetica (MRI)

Code Codice
13347

SAFE CONEKT

Needle Free Connectors - Standalone

- Negative displacement connector
  Connettore a pressione negativa
- Needle-free connector reduces risk of Catheter-Related Blood Stream Infections (CRBSI)
  Il connettore needle-free riduce il rischio di infezioni del flusso ematico correlate al catetere (CRBSI)
- Needle-free technology reduces the risk of bacterial contamination
  La tecnologia needle-free riduce il rischio di contaminazione batterica
- Suitable for all peripheral, arterial and central venous catheters for the administration of I.V. fluids or medication
  Adatto a tutti i cateteri periferici, arteriosi e venosi centrali per la somministrazione di fluidi o farmaci per via endovenosa
- Flat smooth swabable surface for ease of disinfection
  Superficie piatta, liscia e disinfettabile tramite frizionamento, per facilitare la disinfezione
- Safe & secure connection to luers of other systems
  Connessione sicura e stabile ai connettori luer di altri sistemi
- No latex or metal components, DEHP free, MRI compatible
  Privo di lattice e componenti metallici, senza DEHP, compatibile con risonanza magnetica (MRI)

Code Codice
13363

NOTES / *NOTE*

NOTES / *NOTE*

POLYMED

www.polymedicure.com

Plan1Health

Medical Innovations for Life

www.p1h.it

HEALTHMID®, HEALTHPICC®, HEALTHPORT® and AVATAR TIP LOCATOR®
are registered trademarks of Plan 1 Health srl

India Manufacturing
Poly Medicure Limited
232-B, 3rd Floor, Okhla Industrial Estate,
Phase-III, New Delhi-110020, India
Tel:+91-11-33550700, 47317000
Fax:+91-11-26321894/1839
Customer Care No.: +91-129-4287053
info@polymedicure.com

Italy Manufacturing
Plan 1 Health srl
Via Fratelli Solari, 5
33020 Amaro (UD)-Italy
Tel: + (39) 0433 468376
info@p1h.it

EC REP
Obelis s.a
Boulevard Général Wahis 53
1030 Brussels, BELGIUM
Tel: + (32) 27325954
e-mail: mail@obelis.net

P1H GC ENG ITA Rev 00 10/2025