MCbio

Tacks for membrane and mesh fixation
& punches for soft tissue regeneration

ED. FEB 2025

12 Tacks & Punches 45

INDICE
INDEX

Sistema di chiodini per fissaggio membrane e griglie
Membrane and mesh fixation systems

TuffTack 3 - 6
BASIC

Supertack 7 - 10
PROFESSIONAL

Specialist 11 - 16
TOP PROFESSIONAL

GBR Academia 17 - 20
SISTEMA COMPLETO PER GBR | GBR COMPLETE SYSTEM

Sistemi per tessuti molli
Soft tissues systems

Black Disk Grafter 21 - 23
PROFESSIONAL

AG Punches 24 - 25
ENTRY-LEVEL

Basic system of non-sterile tacks

tTau

TuffTack

MEMBRANE AND MESH FIXATION SYSTEM | ENTRY LEVEL

Chiodino LC | LC Tack

CODICE	CODE	LUNGH.	LENGHT	PZ/CONF.	PCS/BOX
514022		3 mm		10	
514024		4 mm		10	

NOT STERILE

MATERIALE | MATERIAL Ti Gr5

UTILIZZO GENERALE | GENERAL USE

Per uso generale, ma adatti anche ad osso duro
For general uses but also for hard bone
PIN 3 MM: membrane in collagene | collagen membranes

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Testa ø 2.5 mm | ø 2.5 mm head
Disegno e resistenza meccanica pari ai chiodini Supertack 3mm | Same strength and geometry as the Supertack Tacks

Portachiodini LC | LC Organizer

CODICE	CODE
570582	

MATERIALE | MATERIAL Acciaio inox | Stainless steel

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Elevata stabilità antirovesciamento, grazie alla base molto ampia | High anti-tipping stability, thanks to a very wide base
Contiene fino a 14 chiodini | Max capacity of 14 tacks

Applicatore chiodino LC | LC Applicator



CODICE	CODE	COLORE	COLOR
570775		Blu	Blue
570773		Giallo	Yellow

MATERIALE | MATERIAL

Corpo in Alluminio aeronautico anodizzato | Aeronautical Alluminium body with anodized surface
Puntale rimovibile in acciaio inox ad alta resistenza | Replaceable Stainless HSS tip

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Puntali comuni agli applicatori della linea Supertack e Specialist | Same applicator tips of the Supertack and Specialist line
Perfetto bilanciamento dei pesi e forma ergonomica | Perfect balance and functional ergonomic design

Applicatore chiodino C | C Applicator

CODICE	CODE
572380	

MATERIALE | MATERIAL

Corpo in Acciaio Inox | Stainless Steel body
Puntale rimovibile in acciaio inox ad alta resistenza | High strength removable stainless steel tip

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Puntali comuni agli applicatori della linea Supertack e Specialist | Same applicator tips of the Supertack and Specialist line

Box TuffTack | TuffTack box

CODICE	CODE
570596	

SENZA UTENSILI | TOOLS NOT INCLUDED

MATERIALE | MATERIAL

Polimero plastico per utilizzo medicale | Medical grade polimeric plastic

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Sterilizzazione mediante autoclave a vapore Classe B fino a 135°C | Special certified polymer for Class B steam autoclave up to 135°C

4

Organizer MT Tack | MT Tack Organizer

CODICE | CODE

574450

MATERIALE | MATERIAL

Acciaio inox e polimero ad uso medicale | Stainless steel and medical grade plastic polimer

UTILIZZO GENERALE | GENERAL USE

Organizer autoclavabile, con incisione delle lunghezze dei chiodini (3mm, 4mm, 5mm)
Autoclavable organizer, with engraving of the nail lengths (3mm, 4mm, 5mm)

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Contenuto massimo di chiodini: 24 | Maximum content of tacks: 24

Adattatore box | Box adapter

CODICE | CODE

570591

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Adattatore x Organizer MT
MT Organizer adapter

Materiale: polimero plastico ad uso medicale
Material: Medical grade polymer

Set TuffFast tack | TuffFast tack set

CODICE | CODE

575355

Set basic per il fissaggio dei chiodini MC Bio
Basic set for MC Bio tacks fixation

Box TuffTack | TuffTack box
CODICE | CODE 570596

Organizer MT tack | Mt tack Organizer
CODICE | CODE 574450

Adattatore box | Box adapter
CODICE | CODE 570591

Applicatore chiodino LC | LC Applicator
CODICE | CODE 570775/570773

5

Set TuffTack | TuffTack Set

CODICE	CODE	
9571230		Set entry-level per il fissaggio dei chiodini MC Bio Entry-level set for MC Bio tacks fixation

Set TuffTack MDF | MDF TuffTack Set

CODICE	CODE	
572370		Set economico ed entry-level per il fissaggio dei chiodini MC Bio Affordable and entry-level set for MC Bio tacks fixation

Professional system of sterile tacks

tSup

Chiodino | Tack

CODICE	CODE	LUNGH.	LENGHT	PZ/CONF.	PCS/BOX
514010-5	3 mm	5
514010-10	3 mm	10
514014-5	4 mm	5
514020-5	5 mm	5

STERILE

MATERIALE | MATERIAL Ti Gr5

UTILIZZO GENERALE | GENERAL USE

Per uso generale, ma adatti anche ad osso duro
For general uses but also for hard bone
PIN 3 MM: membrane in collagene | collagen membranes
PIN 4 MM: membrane PTFE+Ti, lamine corticali e griglie | PTFE+Ti membranes, cortical laminas and meshes
PIN 5 MM: lamine corticali | cortical laminas

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Testa ø 2.5 mm | ø 2.5 mm head
Superficie anodizzata | Anodized surface
Superficie pulita al plasma | Plasma cleaned surface
Confezionato in camera bianca | Packaged in clean room
Sterilizzato a raggi gamma | Gamma ray sterilized

Portachiodini | Organizer

CODICE	CODE
570570

MATERIALE | MATERIAL Acciaio inox | Stainless steel

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Elevata stabilità antirovesciamento, grazie alla base molto ampia | High anti-tipping stability, thanks to a very wide base
Contiene fino a 14 chiodini | Max capacity of 14 tacks

Martelletto | Hammer

CODICE	CODE
100340

MATERIALE | MATERIAL Acciaio inox | Stainless steel

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Dimensione e peso calibrati per un corretto inserimento del chiodino | Size and weigth calibrated for optimal insertion force on the tack.

Applicatore chiodino | Applicator

CODICE	CODE
570560

MATERIALE | MATERIAL

Corpo in acciaio inox rivestito in Nitruro di Titanio | Stainless steel body with Titanium Nitride coating
Puntale rimovibile in acciaio inox ad alta resistenza | High strength removable stainless steel tip

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Manico con elevata resistenza alle abrasioni e attacchi chimici | Material and treatment for optimal resistance to abrasion and chemical agents
Perfetto bilanciamento dei pesi e forma ergonomica | Perfect balance and functional ergonomic design

Puntale applicatore chiodino | Applicator tip

CODICE	CODE	TIPO	TYPE
570550	Regular
570650	Long

MATERIALE | MATERIAL Acciaio inox ad alta resistenza | High strength stainless steel

UTILIZZO GENERALE | GENERAL USE

Adatti anche per l'inserimento in zone linguali
Also suitable for insertion in lingual areas

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Lunghezze: Regular 40 mm e Long 65 mm | Lengths: Regular 45 mm and Long 65 mm

8

SuperTack

MEMBRANE AND MESH FIXATION SYSTEM | PROFESSIONAL

Puntale applicatore Offset | Offset applicator tip

CODICE | CODE

570870

MATERIALE | MATERIAL Acciaio inox al alta resistenza | High strength stainless steel

UTILIZZO GENERALE | GENERAL USE

Adatti all'inserimento dei chiodini in zone linguali e palatali
Suitable for tacks insertion in lingual and palatal areas

Chiave di serraggio | Wrench

CODICE | CODE

570786

MATERIALE | MATERIAL Acciaio inox | Stainless steel

UTILIZZO GENERALE | GENERAL USE

Per il corretto fissaggio dei puntali sugli applicatori chiodino
For correct engaging and toque of the tip on the tack applicator

Box Supertack | Supertack box

CODICE | CODE

570590

SENZA UTENSILI | TOOLS NOT INCLUDED

MATERIALE | MATERIAL

Polimero plastico per utilizzo medicale | Medical grade polimeric plastic

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Sterilizzazione mediante autoclave a vapore Classe B fino a 135°C | Special certified polymer for Class B steam autoclave up to 135°C

Applicatore linguale | Back applicator

CODICE | CODE

570750

MATERIALE | MATERIAL Acciaio Inox | Stainless steel

UTILIZZO GENERALE | GENERAL USE

Per zone linguali o remote | For lingual and remote areas

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Puntale rimovibile in acciaio inox ad alta resistenza
High strength removable stainless steel tip

Puntale applicatore linguale | Back applicator tip

CODICE | CODE

570755

MATERIALE | MATERIAL Acciaio inox ad alta resistenza | High strength stainless steel

UTILIZZO GENERALE | GENERAL USE

Parte di ricambio per applicatore linguale | Replaceable back-applicator tack tip

9

Set Supertack | Supertack Set

CODICE	CODE	
571210		Set professionale che include tutti gli strumenti standard per il fissaggio dei chiodini MC Bio Professional set that includes all standard tools for MC Bio tacks fixation

10

Specialized system of sterile tacks with
advanced solutions for leading surgeons

tSpo



Chiodino EXS | EXS Tack

CODICE	CODE	LUNGH.	LENGHT	PZ/CONF.	PCS/BOX
514012-5	3 mm	5
514016-5	4 mm	5
514018-5	5 mm	5
514028-5	6 mm	5
514038-5	7 mm	5

STERILE

MATERIALE | MATERIAL Ti Gr5

UTILIZZO GENERALE | GENERAL USE

Adatti a osso durissimo o condizioni critiche di inserimento
For very hard bone or critical condition of insertion
PIN 3 MM: membrane in collagene | collagen membranes
PIN 4 MM: membrane PTFE+Ti, lamine corticali e griglie |
PTFE+Ti membranes, cortical laminas and meshes
PIN 5 MM: lamine corticali | cortical laminas
PIN 6&7 MM: tessuti molli | soft tissues

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Testa ø 2.5 mm | ø 2.5 mm head
Superficie anodizzata | Anodized surface
Superficie pulita al plasma | Plasma cleaned surface
Confezionato in camera bianca | Packaged in clean room
Sterilizzato a raggi gamma | Gamma ray sterilized

Portachiodini Specialist | Specialist organizer

CODICE | CODE

570880

MATERIALE | MATERIAL
Acciaio inox | Stainless steel
Titanio e Silicone | Titanium and Silicon rubber

UTILIZZO GENERALE | GENERAL USE

Organizer con sistema di blocco tra coperchio e base, in grado di evitare accidentali aperture | Organizer with locking system between lid and base, able to avoid accidental opening

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Coperchio con ritenzione | Retaining cover
Contiene fino a 14 chiodini | Max capacity of 14 tacks

Portachiodini L (6&7mm) | L organizer (6&7mm)

CODICE | CODE

570572

MATERIALE | MATERIAL Acciaio inox | Stainless steel

UTILIZZO GENERALE | GENERAL USE

Portachiodini per tutte le misure di chiodini, fino a 7 mm di lunghezza | Organizer for all tacks length, up to 7 mm
Inseribile nei box Supertack, TuffTack, Specialist e GBR |
The organizer can be inserted in the Supertack, TuffTack, Specialist and GBR boxes

Applicatore Specialist con 2 stop | Specialist applicator with 2 stops

CODICE | CODE

570810

MATERIALE | MATERIAL
Corpo in acciaio inox rivestito in Nitruro di Titanio | Stainless steel body with Titanium Nitride coating
Puntale rimovibile in acciaio inox ad alta resistenza | High strength removable stainless steel tip
Stop in Ti Gr5 anodizzato | Ti Gr5 anodized stops
Silicone | Silicon rubber

UTILIZZO GENERALE | GENERAL USE

Sistema con 3 possibilità di ritenzione chiodino | System with 3 tacks different retentions

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Ritenzione del chiodino regolabile
Tack graduable retention
STANDARD: senza stop | REGULAR: without stop
MEDIA: con stop verde | MEDIUM: with green stop
ELEVATA: con stop blu | HARD: with blue stop
Superficie degli stop anodizzata | Anodized stops surface

Applicatore Specialist con stop registrabile | Specialist applicator with indexable stops

CODICE | CODE

570815

MATERIALE | MATERIAL
Corpo in acciaio inox rivestito in Nitruro di Titanio | Stainless steel body with Titanium Nitride coating
Puntale rimovibile in acciaio inox ad alta resistenza | High strength removable stainless steel tip
Stop in Ti Gr5 anodizzato oro | Gold anodized Ti Gr5 stop
Silicone | Silicon rubber

UTILIZZO GENERALE | GENERAL USE

Applicatore con sistema per variare a piacimento la ritenzione del chiodino | Applicator with the possibility to change the retention of the tack as preferred

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Ritenzione del chiodino registrabile
Tack registrable retention
Superficie anodizzata | Anodized surface

12

Puntale offset calibrato Specialist | Calibrated Specialist offset tip

CODICE | CODE	TIPO | TYPE
570860	Long

MATERIALE | MATERIAL Acciaio inox ad alta resistenza | High strength stainless steel

UTILIZZO GENERALE | GENERAL USE

Adatti all'inserimento dei chiodini in zone linguali e palatali
Suitable for tacks insertion in lingual and palatal areas

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Attacco per stop | Connection for stops

Puntale Specialist con stop registrabile | Specialist tip with indexable stops

CODICE | CODE	TIPO | TYPE
570566	Regular
570568	Long

MATERIALE | MATERIAL

Puntale acciaio inox ad alta resistenza | High strength stainless steel tip
Stop in Ti Gr5 anodizzato oro | Gold anodized Ti Gr5 stop

UTILIZZO GENERALE | GENERAL USE

Adatti anche per l'inserimento in zone linguali
Also suitable for insertion in lingual areas

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Lunghezze: Regular 40 mm e Long 65 mm | Lengths: Regular 45 mm and Long 65 mm
Attacco per stop registrabile | Connection for registrable stop
Superficie anodizzata | Anodized surface

Stop registrabile | Indexable stop

CODICE | CODE
570805

MATERIALE | MATERIAL Ti Gr5

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Superficie anodizzata | Anodized surface
Ritenzione del chiodino registrabile | Tack adjustable retention

Puntale Specialist | Specialist applicator tip

CODICE | CODE	TIPO | TYPE
570780	Regular
570820	Long

MATERIALE | MATERIAL Acciaio inox ad alta resistenza | High strength stainless steel

UTILIZZO GENERALE | GENERAL USE

Adatti anche per l'inserimento in zone linguali
Also suitable for insertion in lingual areas

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Lunghezze: Regular 40 mm e Long 65 mm | Lengths: Regular 45 mm and Long 65 mm
Attacco per stop | Connection for stops

Stop | Stop

CODICE | CODE	TIPO | TYPE
570790	Medium
570800	Hard

MATERIALE | MATERIAL Ti Gr5

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Ritenzione del chiodino regolabile
Tack graduable retention
STANDARD: senza stop | REGULAR: without stop
MEDIA: con stop verde | MEDIUM: with green stop
ELEVATA: con stop blu | HARD: with blue stop
Superficie anodizzata | Anodized surface

13

Specialist

SPECIALIST SYSTEM | TOP PROFESSIONAL

Applicatore linguale Specialist | Specialist back applicator

CODICE | CODE

570760

MATERIALE | MATERIAL

Corpo in acciaio inox | Stainless steel body
Puntale rimovibile in acciaio inox ad alta resistenza | High strength removable stainless steel tip
Scorrimento su boccole in PTFE | Smooth movement by PTFE ball-bushings

UTILIZZO GENERALE | GENERAL USE

Per zone linguali o remote | For lingual and remote areas

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Puntale rimovibile in acciaio inox ad alta resistenza
High strength removable stainless steel tip

Box chiodini lunghi | Long tacks box

CODICE | CODE

570592

SENZA UTENSILI | TOOLS NOT INCLUDED

MATERIALE | MATERIAL

Polimero plastico per utilizzo medicale | Medical grade polimeric plastic

UTILIZZO GENERALE | GENERAL USE

Box per coloro che utilizzano diverse lunghezze di chiodino
Box for those who use different lengths of tack

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Sterilizzazione mediante autoclave a vapore Classe B fino a 135°C | Special certified polymer for Class B steam autoclave up to 135°C

Box G-Special | G-Special box

CODICE | CODE

570890

SENZA UTENSILI | TOOLS NOT INCLUDED

MATERIALE | MATERIAL

Polimero plastico per utilizzo medicale | Medical grade polimeric plastic

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Sterilizzazione mediante autoclave a vapore Classe B fino a 135°C | Special certified polymer for Class B steam autoclave up to 135°C

Box Supertack Specialist | Specialist Supertack box

CODICE | CODE

570594

SENZA UTENSILI | TOOLS NOT INCLUDED

MATERIALE | MATERIAL

Polimero plastico per utilizzo medicale | Medical grade polimeric plastic

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Sterilizzazione mediante autoclave a vapore Classe B fino a 135°C | Special certified polymer for Class B steam autoclave up to 135°C

14

Set Supertack Specialist | Supertack Specialist Set

CODICE	CODE	
571220		Set professionale con strumenti per il fissaggio di chiodini anche in zone linguali Professional set with tools for tacks fixations also in lingual areas

Set Long Tack | Long Tack Set

CODICE	CODE	
570605		Set per alloggiare chiodini di diverse lunghezze Set for all different tacks lenghts

Set G-Special | G-Special set

CODICE	CODE
571250

Set per chirurghi esperti, adatto al fissaggio di chiodini in quasi tutte le aree interne ed esterne
Set for experienced surgeons, suitable for tacks fixation in almost all internal and external areas



16

Top solutions for extreme applications

gG

Box GBR Academia | Academia GBR box

CODICE | CODE

570900

SENZA UTENSILI | TOOLS NOT INCLUDED

MATERIALE | MATERIAL

Polimero plastico per utilizzo medicale | Medical grade polimeric plastic

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Sterilizzazione mediante autoclave a vapore Classe B fino a 135°C | Special certified polymer for Class B steam autoclave up to 135°C

Set ultra professionale per tutti coloro che, oltre ad un completo sistema di fissaggio chiodini, desiderino anche avere gli strumenti per la preparazione del sito ricevente e il recupero dell'osso da innestare
Ultra professional set for all those who would like to have a complete system for tacks fixation and tools for preparing the recipient site and recovering the bone to be grafted

Set GBR Academia "W" | "W" GBR Academia set

CODICE | CODE

570906

Puntale Spec. lungo e offset | Short and offset Spec. appl. tip
CODICE | CODE 570820 570860

Martelletto | Hammer
CODICE | CODE 100340

Box GBR Academia | GBR Academia box
CODICE | CODE 570900

Contenitore e coperchio osso | Bone graft container and cover
CODICE | CODE 570620 570630

Frese | Drills
CODICE | CODE 570110 570120 570130
570140 570150 570160

Pinzetta | Tweezers
CODICE | CODE 100025

Portachiodini Specialist | Specialist organizer
CODICE | CODE 570880

Applicatore chiodino Specialist con 2 stop | Specialist applicator with 2 stops
CODICE | CODE 570810

18

Set GBR Academia "K" | "K" GBR Academia set

CODICE | CODE

570904



Puntale lungo e offset | Short and offset appl. tip
CODICE | CODE 570650 570870

Martelletto | Hammer
CODICE | CODE 100340

Box GBR Academia | GBR Academia box
CODICE | CODE 570900

Contenitore e coperchio osso | Bone graft container and cover
CODICE | CODE 570620 570630

Frese | Drills
CODICE | CODE 570110 570120 570130
570140 570150 570160

Pinzetta | Tweezers
CODICE | CODE 100025

Portachiodini Specialist | Specialist organizer
CODICE | CODE 570880

Applicatore chiodino | Applicator
CODICE | CODE 570560

Set GBR Academia "S" | "S" GBR Academia set

CODICE | CODE

570902

Martelletto | Hammer
CODICE | CODE 100340

Box GBR Academia | GBR Academia box
CODICE | CODE 570900

Contenitore e coperchio osso | Bone graft container and cover
CODICE | CODE 570620 570630

Frese | Drills
CODICE | CODE 570110 570120 570130
570140 570150 570160

Pinzetta | Tweezers
CODICE | CODE 100025

Portachiodini | Organizer
CODICE | CODE 570570

Applicatore chiodino | Applicator
CODICE | CODE 570560

19

Set GBR Modular Tack | GBR modular tack set

CODICE	CODE
575310

Set GBR STP | GBR STP set

CODICE	CODE
575330

20

Punches with Diamond/Graphite coating for
soft tissue regeneration

B plack

Punch diamante nero | Black diamond punch

CODICE	CODE	LUNGH.	LENGHT
570922	Ø 8.0		
570924	Ø 10.0		
570926	Ø 11.5		
570928	Ø 12.5		

MATERIALE | MATERIAL Acciaio inox al alta resistenza | High strength stainless steel

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Affilatura interna | Inside sharpening
Profondità max di taglio: 8 mm | Max cutting depth: 8 mm
Distanza linee di profondità: 2 mm | Lines gap: 2 mm
Rivestimento superficiale al diamante
Diamond coating surface

Applicatore SCL SP | SP SCL applicator

CODICE	CODE
575120	

MATERIALE | MATERIAL

Corpo in acciaio inox rivestito in Nitruro di Titanio | Stainless steel body with Titanium Nitride coating
Puntale rimovibile in titanio anodizzato | High strength removable anodized Titanium tip

Puntale SCL | SCL tip

CODICE	CODE	TIPO	TYPE
575090	Regular		
575100	Long		

MATERIALE | MATERIAL Ti Gr5

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Superficie anodizzata blu | Blue anodixed surface
Differenza di lunghezza tra regular e long: 20 mm
Difference of the lenght from regular to long: 20 mm

Vaschetta | Graft container

CODICE	CODE
570940	

MATERIALE | MATERIAL Acciaio inox | Stainless steel

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Diametro esterno: 40 mm | Outside diameter: 40 mm

Puntale | Tip

CODICE	CODE	PUNCH
575140	Ø 2.7	

MATERIALE | MATERIAL Acciaio inox al alta resistenza | High strength stainless steel

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Affilatura interna | Inside sharpening

Set Black Disk Grafter | Black Disk Grafter set

CODICE	CODE
570960	

Box BDG | BDG box
CODICE | CODE 570970

Applicatore SCL SP | SP SCL applicator
CODICE | CODE 575120

Vaschetta | Graft container
CODICE | CODE 570940

Black Disk Grafter punch | Black Disk Grafter punches
CODICE | CODE 570922 570924 570926 570928

Puntale | Tip Ø2.7
CODICE | CODE 575140

23

Punches for soft tissue regeneration

pAG

AG Punches

SOFT TISSUE SYSTEM | ENTRY LEVEL

Punch AG | AG punch

CODICE | CODE	LUNGH. | LENGHT
570912	Ø 8.0
570914	Ø 10.0
570916	Ø 11.5
570918	Ø 12.5

MATERIALE | MATERIAL Acciaio inox al alta resistenza | High strength stainless steel

DATI TECNICI | GENERAL INFORMATION

Affilatura interna | Inside sharpening
Profondità max di taglio: 8 mm | Max cutting depth: 8 mm

Applicatore SCL | SCL applicator

CODICE | CODE
575110

MATERIALE | MATERIAL

Corpo in Alluminio aeronautico anodizzato | Anodized aeronautical Alluminium body
Puntale rimovibile in titanio anodizzato | High strength removable anodized Titanium tip

25

MC Bio s.r.l.
Via Cavour 2
22074 Lomazzo (CO) Italy

+39 02 36714257
sales@mcbiosurgery.com

Distributed by:

Vrtojbenska c.19a
5290 Sempeter, Slovenia

+386 8 205 35 44
info@medimpeks.si

WWW.MCBIOSURGERY.COM